

Fő sütőtér energiaosztálya

A+

Magasság

59.5 cm

Kijelző típusa

Érintős LED kijelző

Szín

Rozsdamentes acél

- Innovatív sütési módszer a tökéletes eredmény érdekében
- Újrahasznosított alapanyagok
- A tepsik biztonságos kihúzása érdekében
- 3D sütés: 3 oldalról való hőáramlás
- Tiszta sütő ráégett zsír nélkül
- 3 rétegű ajtóüveg: Biztonságos ajtó hőmérséklet
- Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért
- Csendes ajtózáras
- Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt
- Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás
- Masszív ajtó: Elbír egy jól megpakolt sütőtepsit is



Fő jellemzők

Termék típusa	60 cm	Magasság	59.5 cm
Szélesség	59.4 cm	Mélység	56.7 cm
Kijelző típusa	Érintős LED kijelző	Fő sütőtér energiaosztálya	A+
Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®	Fő sütőtér sütőjének típusa	Többfunkciós
Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló	Szín	Rozsdamentes acél
Funkciók száma	13	Fő sütőtér űrtartalma	72 L

Fő sütőtér jellemzői

Fő sütőtér sütőjének típusa	Többfunkciós	Funkciók száma	13
Leolvasztás	Igen	Ventilátorral rásegített	Igen
Hagyományos sütés	Igen	Pizzasütés	Igen
Többdimenziós sütés	Igen	Elektromos grillsütő	Igen

Ventilátoros fűtés	Igen	Ventilátoros grillezés	Igen
Eco ventilátoros fűtés	Igen	Melegen tartás	Igen
Félgrill	Igen	Gőzzel történő tisztítás	Igen
Alsó fűtés	Igen		

Standard tartozékok

Teleszkópos polc típusa	Egyszintes teleszkópos polc	Normál tálcák száma	1
Mélytálca száma	1	Normál rácsos tartók száma	1

Tisztítás

Gőzzel történő tisztítás	SteamShine®	Katalitikus hátfal	Igen
--------------------------	-------------	--------------------	------

Technológiák

PizzaPro™	Igen	Grill típusa	Elektromos grillsütő
Hűtőventilátor	Igen		

Kivitel

Megvilágítás típusa	Halogén világítás	SoftClose® ajtó	Igen
Kijelző típusa	Érintős LED kijelző	Eltávolítható ajtóüveg	Igen
Sütőterek száma	1	Teleszkópos polc típusa	Egyszintes teleszkópos polc
Polcszintek száma	5 szintes oldalsó tartók	Felső sütőtér polcszintjeinek száma	2 szint
Sütőtér színe	Fekete zománc	Ajtónyitás típusa	Lefelé nyíló
Szín	Rozsdamentes acél		

Biztonság

Gyermekezár	Igen		
-------------	------	--	--

Teljesítmény és fogyasztás

Fő sütőtér űrtartalma	72 L	Fő sütőtér energiaosztálya	A+
Fő sütőtér hőforrása	Elektromos	Elektromos összteljesítmény	3400 W
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz

Méret és súly

Magasság	59.5 cm	Szélesség	59.4 cm
Mélység	56.7 cm	Súly	32.53 kg
Magasság csomagolva	65.5 cm	Szélesség csomagolva	66 cm
Mélység csomagolva	66 cm	Súly, csomagolt állapotban	34.86 kg
Beszerelési méretek – Szekrény (szé x mé x ma) (mm)	560×550×590	Beszerelési méretek (szé x mé x ma) (mm)	560×550×600

Aeroperfect™

Innovatív sütési módszer a tökéletes eredmény érdekében

Az AeroPerfect™ egy speciális ventilátor és egy módosított sütőtér kombinációja, amely egyenletes sütést biztosít. Hőmérséklet-különbség nélkül osztódik szét a hő az étel minden oldalára, így az étel a sütőben mindenhol egyenletesen sül meg. Az eredmény: a süti nem repedezik meg, az étel minden oldala egyenletesen átsül anélkül, hogy forgatni kellene a tepsit és ráadásul tökéletesen is néz ki és tökéletes az íze. Ráadásul a sütő hatékonyabb, így energiatakarékos is.



RecycledNet


Törődünk a természettel!

Évente több mint 300 000 tengeri állat pusztul el az óceánokban az eldobott hulladék hatásaként. Hogy hozzájáruljunk ennek a számnak a csökkenéséhez, az újrahasznosított anyagokból történő gyártásra összpontosítottunk. Így a Beko sütők kínálatában olyan alkatrészeket, például ajtóalkatrészeket és kijelzőket talál, amelyek halászhálók és ipari hulladékok újrahasznosításával készültek. Így 2019-ben és 2020-ban már 71 tonna hulladékot sikerült újrahasznosítanunk, hozzájárulva ezzel a környezeti szempontból fenntartható fejlődéshez.

Teleszkópos hosszabító sín

A tepsik biztonságos kihúzása érdekében

A teleszkópos hosszabító sín segít a tepsik biztonságos és könnyebb kihúzásában nagyobb erő kifejtése nélkül.



3D sütés

3 oldalról való hőáramlás

A 3D sütőprogram kombinálja a felső és alsó sütést a ventilátor segítségével történő légkeveréses sütéssel. A hőáramlás a sütő mindhárom oldaláról megvalósul, így az ételek gyorsabban és egyenletesebben sülnek meg.

Katalitikus sütőfal

Tiszta sütő ráégett zsír nélkül

A katalitikus sütőfal speciális porózus felülete magába szívja a zsíros szennyeződést, és azonnal eltávolítja azt. A zsír nem ülepedik le és nem ragad le sehol, így a sütő tovább tiszta marad.



3 rétegű ajtóüveg

Biztonságos ajtó hőmérséklet

A három rétegű ajtóüveg jobb hőszigetelést biztosít a sütő belsejében, és egyúttal gondoskodik a sütőajtó külső rétegének biztonságos hőmérsékletéről.

Ajtóüvegek közti tisztítás

Kivehető ajtóüveg az ablaktáblák közötti tér könnyű tisztításáért

Csavarhúzó vagy az ajtó részét képező karok segítségével a sütő ajtajának belső üvege könnyedén eltávolítható. Ez lehetővé teszi az ajtó üvegei közt lerakódott szennyeződések kényelmes és könnyű tisztítását.





SoftClose®


Csendes ajtózáras

A SoftClose ajtópántok segítségével a sütőajtó lassan és becsapódás nélkül záródik be.

Gyorsító

Egy pillanat alatt felmelegíti a sütőt

A sütés előtt aktivált gyorsító funkció segít a sütő gyorsabb felmelegítésében a kívánt hőfokra, hosszabb várakozás nélkül.



Halogén világítás

Alacsonyabb fogyasztású megvilágítás

A hagyományos izzókkal ellentétben a halogén izzó jobban megvilágítja a sütőteret, alacsonyabb a fogyasztása, és ritkábban kell cserélni.

Masszív ajtó

Elbír egy jól megpakolt sütőtepsit is

A Beko sütők masszív ajtaja és pántjai gond nélkül elbírnak akár egy jól megpakolt sütőtepsit is, amit bátran a nyitott ajtón hagyhat, ha önnek el kell szaladnia például a konyhapulthoz.

