

GRILLO magas üritésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 450 2WD

Hidrosztatikus fűnyíró elülső fedélzettel. A 450 literes fűgyűjtő, a fűgyűjtő kiürítése a talajtól 170 cm magasságban és 45 cm-es hátsó túlnyúlás, differenciálzár, nagy teljesítmény, valamint kiváló minőségű vágás és gyűjtés a Grillo FD450 fő jellemzői. Az innovatív "Grillo Overblow" vágórendszer lehetővé teszi a levegő-füves áramlás felgyorsítását a rakodócsatornában, ami még nagyon nedves körülmények között is jelentősen növeli a rakodási kapacitást, ugyanakkor csökkenti a teljes vágó/betakarító rendszer zajszintjét. Az elülső fedélzet tökéletes rálátást biztosít a vágási területre. A kormánykerék-kormányzás, a kompakt méret és a nagyon kis fordulási sugár a Grillo FD450-et agilis, mindenki számára könnyen vezethető, ugyanakkor a szűk helyeken történő professzionális használathoz szükséges készülékekkel rendelkezik. A vágási magasság beállítására és a vágófedélzet felemelésére, valamint a kosár felemelésére és kirakodására szolgáló kezelőszervek elektromos működtetésűek.

Az FD450 tányér egyedülálló. 2 ellenkező irányban forgó pengével (nincs fázisigény) és egy harmadik központi pengével rendelkezik. Elöl, elöl és a kezelőhöz képest teljesen túlnyúlóan helyezkedik el, ami rendkívüli munkát tesz lehetővé! Precíz vágást tesz lehetővé még a bokrok vagy alacsony ágak alatt is, csökkentve a nyírás szükségességét, és elöl és oldalt megerősítésekkel van ellátva. A penge meghajtószíja trapéz alakú és nem fogazott, így nem sérül meg, ha kövekkel vagy más tárgyakkal ütközik.

A vágási szélesség 113 cm, a vágási magasság minimum 25 és maximum 90 mm között változik. A vágási magasságot a vezetőoszlopon lévő elektromos gombbal lehet beállítani. A beállítás folyamatos, és lehetővé teszi az ideális vágási magasság elérését mulcsozó vágás esetén is, amely egy erre a célra szolgáló opcionális kiegészítővel érhető el. A vágófedélzet az áthelyezések során egy elektromos gomb segítségével hidraulikusan megemelhető, megkönnyítve az akadályok leküzdését.



Az innovatív vágórendszer lehetővé teszi a levegő-fű áramlás nagyfokú felgyorsítását. A három penge egyszerre dobja a fűvet a fűgyűjtőhöz vezető széles, közvetlen csatornába, ami jelentősen növeli a rakodási sebességet. A fű nagy sebességgel történő betöltésével a fű jobban tömörödik, ami növeli a 450 literes dob térfogatának hatékonyságát.

Nehéz körülmények között, magas és nedves fűben a Grillo rendszer hatékonysága optimális. Az őszi szezonban, amikor a levelek szőnyegek borítják a gyept, az FD450 képes azokat teljesen összegyűjteni, anélkül, hogy eltömődne.



A Grillo FD450 egy rendkívül fordulékony és kellemesen vezethető fűnyíró! Kormánykerékkel irányítható, és a kormányozható hátsó tengely mindössze 30 cm-es belső fordulósugarat tesz lehetővé! A hidrosztatikus sebességváltót egyetlen pedál vezérli, amely az előre- és hátramenetet is szabályozza. Az elülső pedál "lengéscsillapítóval" van ellátva a rángatás megakadályozása érdekében. Szűk helyeken, manőverezéskor vagy akadályok jelenlétében az FD450 mindig mozgékony lesz!



A lebegő vágóasztalnak köszönhetően az FD450 mindig tökéletesen vág még hullámos terepen is. A lengő hátsó tengely, a kerti profilú meghajtó kerekek és a fedélzeti támasztórendszer lehetővé teszi, hogy az FD450 pontosan kövesse az egyenetlenségeket és a mélyedéseket, pontosan vágjon, és ne sértse meg a gyepet. Az FD450 sebessége 0 és 11 km/h között változik, folyamatos változtatással. A kert karbantartása gyors és magas színvonalú lesz. És amikor szükség van rá, a differenciálzár automatikus "push-up" pedál kikapcsolással növeli a tapadást és a biztonságot. A fedélzeti kerekek tömör gumiból készültek, lehetetlen kilyukadni!


Ha a kosár megtelt, a kések automatikusan kikapcsolnak, és leállítják a vágási folyamatot. Lehetőség van a "zúgó" opció kiválasztására is (csak húzza ki az elektromos csatlakozót), amely figyelmeztet, ha a fűgyűjtő megtelt. A Grillo FD450 fűgyűjtő ürítése a vezetőülésből történik elektromos nyomógombos vezérléssel; a két független mozgást végző hidraulikus rendszer lehetővé teszi, hogy a fűgyűjtő 170 cm magasra emelhető, 45 cm-es hátsó túlnyúlással, és ürítéshez megdönthető. A kosár automatikusan kinyílik.





A vágószerkezetet egy elektromágneses tengelykapcsoló működteti, amelyet egy gomb segítségével működtetnek. A rögzítőfék tárcsafék. Bekapcsolt állapotban lehetővé teszi, hogy a kezelő járó motorral szálljon le a gépről, feltéve, hogy a vágófedélzet nincs bekapcsolva, amely esetben a vágófedélzet és a kosár hidraulikus vezérlése automatikusan ki van zárva.

Az FD450 egy Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin motorral van felszerelve, 18 LE elektromos indítással, benzinmotorral és 17 literes tartállyal, a kupakba integrált üzemanyag-mérővel. A felülről szelepelt kéthengeres motor 656 cm³ hengerűrtartalmú, és olyan modern megoldásokat alkalmaz, amelyek garantálják a megbízhatóságot, az alacsony károsanyag-kibocsátást, az alacsony üzemanyag-fogyasztást, a nagy teljesítményt és a minimálisra csökkentett rezgéseket. Az FD450 "Grillo Super Silent" kipufogót a Grillo tanulmányozta és tervezte a nagy zajcsökkentés és a minimális kipufogóellenállás elérése érdekében. A motor professzionális típus, a forgattyústengelyen csapágyazással, olajszivattyúval, olajszűrővel és öntöttvas hengerekkel.



Az FD450 kialakítása senkit sem hagy hidegen! A burkolat modern vonalai, a kormányoszlop és a részletekre való odafigyelés azonnal szembeötlő! Az FD450 vezetői pozíciója ergonomikus. A vezetőülés széles és kényelmes, az ülés pedig a kezelő súlyának megfelelően állítható felfüggesztéssel rendelkezik.

A munka végeztével a vágófedélzet tisztítása mindig gyors és egyszerű! A vágófedélzet mosóaljzattal van ellátva, egy víztömlő csatlakoztatásával az egész vágófedélzet könnyedén megtisztítható. Az FD450 vágófedélzete könnyen szétszerelhető, és stabil függőleges helyzetbe helyezhető a külön erre a célra szolgáló lábakon: a karbantartás megkönnyítése érdekében csak a meghajtószíjat kell lecsatlakoztatni. A betöltőcsatorna is eltávolítható. A sebességváltó és a motor alkatrészei a kosár vagy az ülés felemelésével érhetők el. A Grillo FD450 emelőhorgokkal van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.



Minden alkatrész, a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig, kiváló minőségű. A váz, a sebességváltó, a vágóasztal, mindent a Grillo gyárt Olaszországban, a legjobb anyagok és a legmodernebb technológiák felhasználásával, a magas, állandó és ellenőrzött minőség biztosítása érdekében. A Grillo gépeket kétrétegű elektrosztatikus porfestékkel festik. Először a mosás és az előkészítő fűrdők következnek, majd egy első védőréteget viszünk fel, amely a kemencében való sütéssel együtt a legjobb alapot jelenti a befejező alkalmazáshoz. A második lakkréteg és egy további 190 °C-on történő sütés adja meg a jellegzetes keménységet és fényességet. Az FD450-et szakképzett személyzet gondosan összeszereli és alaposan teszteli. Az FD450 végső tesztje magában foglalja minden gép tesztelését járó motorral, hogy minden funkciót ellenőrizzenek. További és végső garancia a kiváló minőségű termékre.

Mint minden Grillo terméket, az FD450-et is úgy tervezték és építették, hogy sokáig bírja, és sok éven át megőrizze értékét. A Grillo termékeket széles körben forgalmazza és szervizeli a Grillo kereskedői hálózat. A pótalkatrészek sok év után is rendelkezésre állnak.