



GRILLO magas üritésű frontkaszás fűnyíró traktor FD 500 2WD

A Grillo FD 500 egy hidrosztatikus, kétkerék-meghajtású traktor, amely különösen szűk fordulási sugárral rendelkezik. 113 cm-es első vágófedéllel és 190 cm magas, 15 cm-es túlnyúlással rendelkező fűgyűjtő edénnyel rendelkezik. Szerkezete, kompakt méretei és mindössze 32 cm-es fordulási sugara különösen alkalmassá teszi a sok növényt, bútorokat, padokat, pavilonokat, virágágyásokat stb. tartalmazó kertek karbantartására....

A lengő hátsó tengely és a független kerettel ellátott első vágóasztal jó vágási minőséget biztosít még az egyenetlen területeken is. A két tengelyen lévő nagy kerekek és a gép súlyának megfékezésére szolgáló gondos tervezés minimálisra csökkenti a gyeptaposását még akkor is, ha a dob tele van, és a talaj puha vagy nedves. A lábpedállal zárható differenciálmű javítja a vonóerő hatékonyságát a lejtők leküzdéséhez és a nehéz helyzetekben való biztonságos mozgáshoz. A munka közbeni üzemanyag-fogyasztás különösen alacsony (kb. 2,5 liter/óra), és a 22 literes, jól látható szintjelzővel ellátott üzemanyagtartálynak köszönhetően az egész munkanapot le lehet kaszálni anélkül, hogy meg kellene állni tankolni.



A 113 cm-es első vágófedélzet megkönnyíti a munkát a széleken és a nehéz helyek elérését, a növények, sövények és alacsony ágak alatt. A vágórendszer 3 pengés rendszer, 2 ellenkező irányban forgó penge és egy központi penge garantálja a kiváló vágási minőséget és az alacsony zajszintet, és nem igényel speciális szíjakat az erőátvitelhez.

A magasság 2,5 és 9 cm között változhat fokozatmentes beállítással, amely a műszerfalon lévő gomb segítségével elektromosan vezérelhető. A vágófedélzet lebeg és követi a talaj minden hullámosságát, a vágófedélzet kerekei teljes mértékben szúrásgátlóval rendelkeznek, a három pozícióban állítható, csapágyazott sziklacsúszásgátló kerekek pedig csapágyazottak. A vágófedélzet az opcionális készlet alkalmazásával könnyen átalakítható mulcsozós változatra.



A gyűjtődoboz kapacitása 700 liter, hidraulikus emelő- és billenőszerezettel van felszerelve, a maximális ürítési magasság 190 cm, 15 cm-es túlnyúlással. A motoros deflektor lehetővé teszi a fűgyűjtő teljes, egyenletes és optimális feltöltését a fű állapotától függetlenül, a három pozícióban állítható érzékelőnek köszönhetően. Ha a fűgyűjtő megtelt, az érzékelő megszakítja a vágást, hogy megakadályozza a dugulást. A fűgyűjtő csappantyú automatikusan nyílik és záródik.

A fűgyűjtő felemelésére és billentésére szolgáló hidraulikus szolgáltatásokat a vezetőülésből, kényelmes karok segítségével lehet működtetni, amelyek rendkívül zökkenőmentessé és gyorsan teszik a fű kiürítését és a munkapozícióba való visszatérést. Egy harmadik kar segítségével hidraulikusan megemelhető a fedélzet, hogy a járdaszegélyek és akadályok felett könnyedén áthaladhasson.





A motor folyadékhűtéses, öntisztító hűtővel. Az elektromos hűtőventilátor képes megfordítani a forgásirányt, hogy eltávolítsa a fűnyesedéket a hűtőből, egy speciális érzékelő által szabályozott automatikus rendszerrel. A radiátor kifelé nyitható, hogy megkönnyítse az ellenőrzést és a hozzá közeli mechanikus alkatrészekhez való hozzáférést.

Az FD 500 egy 18 LE teljesítményű, 3 hengeres Kubota 722 dízelmotorral van felszerelve, amely megfelel az EC (NRMM) STAGE V (Európa) és az EPA Final Tier 4 (USA) előírásoknak, és csendes blokkokra van szerelve egy különösen erős monocoque vázba, amelyet kifejezetten a fűnyíró alkatrészeinek védelmére terveztek. A gép nagy és kényelmes vezetőüléssel rendelkezik, a pozíció ergonomikus és az ülés állítható. A kormánykerék hidrosztatikus kormányzással van felszerelve, és még teljes terhelésnél is nagyon alacsony erő kifejtést garantál.



A Grillo gépek festése kétrétegű elektrosztatikus porfestés. Először a mosás és az előkészítő fürdők következnek, majd egy első védőréteget viszünk fel, amely a kemencében való sütéssel együtt a legjobb alapot jelenti a befejező alkalmazáshoz. A második lakkréteg és egy további 190 °C-on történő sütés adja meg a jellegzetes keménységet és fényességet. Minden FD 500-at szakképzett személyzet gondosan összeszerel és alaposan tesztl. Az FD 500 végső tesztelése minden egyes gép esetében tartalmaz egy tesztet az egyes funkciók ellenőrzésére. További és végső garancia a kiváló minőségű termékre.

A Grillo termékeket a Grillo szakkereskedői hálózata forgalmazza és szervizeli széles körben. A pótalkatrészek sok év után is rendelkezésre állnak.