



GRILLO gyűjtős frontkaszás fűnyíró traktor FD 280

Az FD280 fő jellemzői a hidrosztatikus fűnyírógépek, a differenciálzár, a nagy teljesítmény, a kiváló minőségű vágás és a begyűjtés. Az innovatív "Cricket Overblow" vágórendszer lehetővé teszi a levegő-füves áramlás felgyorsítását a csatornában, ami még nagyon nedves körülmények között is jelentősen növeli a terhelhetőséget, ugyanakkor a teljes vágó/betakarító rendszer zajszintjét kordában tartja. Az elülső fedélzet tökéletes rálátást biztosít a vágási területre. A kormánykerék-kormányzás, a kompakt méretek és a nagyon kis fordulási sugár miatt a Grillo FD280 agilis, mindenki számára könnyen kezelhető meghajtású, ugyanakkor a szűk helyeken történő professzionális használatához szükséges készségekkel rendelkezik.

Az FD280 tányér két ellentétesen forgó pengével (nem fedik egymást, ezért nincs szükség fázisra) és egy harmadik központi pengével rendelkezik. A maga nemében egyedülálló. Elöl, elöl és a kezelőhöz képest teljesen túlnyúlóan helyezkedik el, ami rendkívüli munkálatait tesz lehetővé! Pontos vágást tesz lehetővé még a bokrok vagy alacsony ágak alatt is, korlátozva a befejező műveleteket. A vágószerkezet robusztus ékszíjhajtása (nem fogazott) nem sérül meg, ha kövekkel vagy más tárgyakkal ütközik. A vágási szélesség 113 cm, a vágási magasság minimum 30 mm és maximum 90 mm között változik, és a vezetőülés oldalán található 7 állású karral állítható. A gyűjtőfedélzet az erre a célra szolgáló opcionális készlet használatával mulcsozófedélzetté alakítható.



Az innovatív vágórendszer lehetővé teszi a levegő-fű áramlás nagyfokú felgyorsítását. A három penge egyszerre dobja a fűvet a fűgyűjtőhöz vezető széles, közvetlen csatornába, ami jelentősen növeli a rakodási sebességet. A fű nagy sebességgel történő betöltésével a fű jobban tömörödik, ami növeli a 280 literes dob térfogatának hatékonyságát. Nehéz körülmények között, magas páratartalom és magas fű mellett a Grillo rendszer hatékonysága felülmúlhatatlan. Az őszi szezonban, amikor a levelek szőnyegek borítják a gyepet, az FD280 képes azokat teljesen összegyűjteni, anélkül, hogy eltömődne.

A Grillo FD280 egy rendkívül fordulékony és kellemesen vezethető fűnyíró! A kormánykerék-kormányzás és a kormányozható hátsó tengely mindössze 30 cm-es belső fordulósugarat tesz lehetővé! A hidrosztatikus sebességváltót egyetlen pedál vezérli, amely az előre- és hátramenetet is szabályozza. Az elülső pedál "lengéscsillapítóval" van ellátva a rángatás megakadályozása érdekében. Szűk helyeken, manőverezéskor vagy akadályok jelenlétében az FD280 mindig mozgékony lesz!



A lebegő vágóasztalnak köszönhetően az FD280 mindig tökéletesen vág még hullámos terepen is. A lengő hátsó tengely, a kerti profilú meghajtó kerekek és a fedélzeti támasztórendszer lehetővé teszi, hogy az FD280 pontosan kövesse az egyenetlenségeket és a mélyedéseket, pontosan vágjon, és ne sértse meg a gyepet. Az FD280 sebessége 0 és 9,5 km/h között változik, folyamatos változtatással. Az Ön kertjének karbantartása gyors és magas színvonalú lesz. És amikor szükség van rá, a differenciálzár automatikus "push-up" pedál kikapcsolással növeli a tapadást és a biztonságot. A fedélzeti kerekek tömör gumiból készültek - nem lyukadnak ki!

Ha a kosár megtelt, a kések automatikusan kikapcsolnak, a vágás leáll, hogy megakadályozzák az eltömődést. Választhatja a "zúgó" opciót is (csak távolítsa el az elektromos csatlakozót), amely figyelmezteti Önt, ha a kosár megtelt. Az FD280 teli kosarának kirakodása egyszerű! Az ülés oldalán lévő gomb segítségével egy elektromos emelő megemeli a kosarat, a kosár pedig automatikusan kinyílik és teljesen kiürül. A kosárnyitás mágneses, egyszerű és hatékony.





A vágószerkezetet elektromágneses tengelykapcsoló működteti, a vezérlés nyomógombos, és figyelmeztető lámpa jelzi a működést. A rögzítőfék tárcsafékes, és egy praktikus karral vezérelhető. Lehetővé teszi, hogy a gépről le lehessen szállni, ha a motor jár, amíg a lemez nincs bekapcsolva.

Az FD280 egy Vanguard 14 LE-s, elektromos indítású benzinmotorral van felszerelve, 8 literes üzemanyagtartállyal. A kéthengeres, felülről felfelé nyíló szelepes motor hengerűrtartalma 479 cm³, és olyan modern megoldásokat alkalmaz, amelyek garantálják a megbízhatóságot, az alacsony károsanyag-kibocsátást, az alacsony üzemanyag-fogyasztást, a nagy teljesítményt és a minimálisra csökkentett rezgéseket. Az FD280 kipufogót a Grillo "Grillo Super Silent" tervezte a nagy zajcsökkentés és a minimális kipufogógáz-ellenállás elérése érdekében. A motor professzionális típusú, csapágyazott forgattyútengellyel, olajszivattyúval, olajszűrővel és öntöttvas hengerekkel.



Az FD280 kialakítása senkit sem hagy hidegen! A burkolat modern vonalvezetése és a részletekre való odafigyelés azonnal szembeötlő! Az FD280 vezetői pozíciója ergonomikus. A rugózott és állítható ülés, valamint az állítható magasságú kormánykerék minden igényt kielégítő fűnyíróvá teszi az FD280-at.

A munka végeztével a vágófedélzet tisztítása mindig gyors és egyszerű lesz! A vágófedélzet mosóaljzattal van ellátva, egy víztömlő csatlakoztatásával az egész vágófedélzet könnyedén megtisztítható. Az FD280 vágófedélzete könnyen szétszerelhető, hogy stabil függőleges helyzetbe helyezhető legyen a külön erre a célra szolgáló lábakon, csak a meghajtósíjat kell leválasztani, hogy a karbantartást megkönnyítse. A betöltőcsatorna is eltávolítható. A sebességváltó és a motor alkatrészei a kosár vagy az ülés felemelésével érhetők el. A Grillo FD280 emelőhorgokkal van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.



Minden alkatrész, a legegyszerűbbtől a legösszetettebbig, kiváló minőségű. A váz, a vágómű, a sebességváltó, a lemez, mindent a Grillo épít Olaszországban, a legjobb anyagok és a legmodernebb technológiák felhasználásával, hogy magas, állandó és 100%-ban ellenőrzött minőséget biztosítson. A Grillo gépeket kétrétegű elektrosztatikus porfestékkel festik. Először a mosás és az előkészítő fürdők következnek, majd egy első védőréteget viszünk fel, amely a kemencében való sütéssel együtt a legjobb alapot jelenti a befejező alkalmazáshoz. A második lakkréteg és egy további 190 °C-on történő sütés adja meg a jellegzetes keménységet és fényességet. Az FD280-at szakképzett személyzet gondosan összeszereli és alaposan teszteli. Az FD280 végső tesztje magában foglal egy tesztet járó motorral, hogy ellenőrizze az egyes gépek működőképességét. További és végső garancia a kiváló minőségű termékekre.

Mint minden Grillo termék, az FD280 is úgy lett megtervezve és gyártva, hogy sok éven át megőrizze értékét. A Grillo termékeket széles körben forgalmazza és szervizeli a Grillo szakkereskedői hálózata. A pótalkatrészek sok év után is rendelkezésre állnak.