

## Energiaosztály

A++

## Szárítási technológia

Hőszivattyú

## Érzékelős szárítás

Igen

## Szín

Fehér

- Alacsonyabb fogyasztás
- Illatkapszula lehetősége a puha és illatos ruhákért
- Száraz ruhanemű és kevesebb vasalás
- Az elfelejtett zoknik megvilágításáért
- Kíméletes szárítás minden szövettípus számára
- Kettős szűrővédelem
- Vízelvezetőhöz való csatlakozási lehetőség, kényelmes szárítás a kondenzvíz tartály kiürítése nélkül
- A szűrők egyszerű és gyors tisztítása érdekében



## Fő jellemzők

Energiaosztály	A++	Szárítási technológia	Hőszivattyú
Érzékelős szárítás	Igen	Magasság	84.6 cm
Szélesség	59.8 cm	Mélység	54.5 cm
Kijelző típusa	Digitális kijelző	Késleltetés	Rugalmas késleltetés (0 ó – 24 ó)
Szín	Fehér	Termék sorozat	b300
Szárítási kapacitás	8 kg	Zajszint	64 dBA

## Programok

Programok száma	15	1 program	Cottons
2 program	Pamut, Eco, szárító program	3 program	Synthetics
4 program	Vegyes program	5 program	Törölköző program

<b>6 program</b>	Outdoor / Sport program	<b>7 program</b>	Frissítő program
<b>8 program</b>	Időzített programok	<b>9 program</b>	GentleCare™ program
<b>10 program</b>	Paplan program	<b>11 program</b>	Tollkabát program
<b>12 program</b>	Farmer program	<b>13 program</b>	Ing 30 perces program
<b>14 program</b>	Higiénikus szárítás	<b>15 program</b>	Xpress Super Short 14 perces program

## Funkciók

<b>1. funkció</b>	Szárazsági szint		
-------------------	------------------	--	--

## Technológiák

<b>Szárítási technológia</b>	Hőszivattyú	<b>Fúziós szűrő</b>	Igen
<b>FreshCaps illatkapszula</b>	Nem része a csomagnak		

## Kivitel

<b>AquaWave®</b>	Igen	<b>Kijelző típusa</b>	Digitális kijelző
<b>Szín</b>	Fehér	<b>Víztartály helye</b>	Felülnézet
<b>Dobvilágítás</b>	DC LED	<b>Ajtó típusa</b>	Átlátszó nem megfordítható előlap nélkül
<b>Dob belsejének anyaga</b>	Rozsdamentes acél	<b>Közvetlen leeresztés</b>	Igen

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Energiaosztály</b>	A++	<b>Szárítási kapacitás</b>	8 kg
<b>Zajszint</b>	64 dBA	<b>Éves energiafogyasztás (kWh/év)</b>	236 kWh
<b>Érzékelős szárítás</b>	Igen	<b>Tápfeszültség</b>	230 - 240 V
<b>Frekvencia</b>	50 Hz	<b>Fordított dobmozgás</b>	Igen

## Méret és súly

<b>Magasság</b>	84.6 cm	<b>Szélesség</b>	59.8 cm
<b>Mélység</b>	54.5 cm	<b>Súly</b>	39.5 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	88.5 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	65 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	55 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	40.5 kg

## Biztonság

<b>Gyermekzár</b>	Igen	<b>Gyermekzár visszajelzője</b>	Igen
<b>Megtelt víztartály visszajelzője</b>	Igen	<b>Szennyezett szűrő visszajelzője</b>	Igen
<b>Szennyezett kondenzátor visszajelzője</b>	Igen	<b>Ciklus végét jelző hangjelzés</b>	Igen

## EcoGentle™

### Alacsonyabb fogyasztás

Az EcoGentle™ hőszivattyú alacsonyabb hőmérsékleten teszi lehetővé a szárítást. Ez nemcsak a ruhanemű minőségére van jó hatással, mivel nem veszíti el alakját és színét, hanem az alacsonyabb energiafogyasztásra is.



## FreshCaps kapszula

### Illatkapszula lehetősége a puha és illatos ruhákért

Illatkapszula használatának lehetősége. A FreshCaps kapszula ideális az öblítő helyettesítésére, gondoskodik hogy a ruhanemű lágy és illatos legyen a szárítás után. Akár 30 szárítási ciklusra elegendő, és három illat közül választhat: Fresh, Floral és Ocean.

## Gyűrődésgátló

### Száraz ruhanemű és kevesebb vasalás

Az automatikus gyűrődésgátló a szárítást követően még 8 órán át mozgásban tartja a dobát, hogy a ruhákat frissen és gyűrődésektől mentesen tartsa. Ez kevesebb vasalást jelent az Ön számára, így többet foglalkozhat azzal, amit szeret.



## Dobvilágítás


### Az elfelejtett zoknik megvilágításáért

A szárítógép dobjának megvilágítása elősegíti, hogy ne maradjon többé kósza zokni vagy fehérnemű a szárítógépben.

## AquaWave® dob

### Kíméletes szárítás minden szövettípus számára

Az AquaWave® rozsdamentes acélból készült dob speciális mintázatát úgy tervezték, hogy kíméletes legyen a ruhaneművel szemben, ugyanakkor lehetővé tegye a legfinomabb szövet alapos szárítását is.



## Kombinált szűrő

### Kettős szűrővédelem

A kombinált szűrőrendszer két külön szűrőből áll, amelyek könnyedén eltávolíthatók és tisztíthatók. Csökkenti a szennyeződés bejutását a szárítógépbe, meghosszabbítva így annak élettartamát és javítja a szárítás hatékonyságát.

## Vízlevezetőhöz való csatlakozási lehetőség

### Vízlevezetőhöz való csatlakozási lehetőség, kényelmes szárítás a kondenzvíz tartály kiürítése nélkül

Egyes Beko szárítógépek, a mosógépekhez hasonlóan, lehetővé teszik a vízlevezetőhöz való csatlakoztatást. Így a szárítógép a kondenzvizet közvetlenül a vízlevezetőbe engedi, és nincs szükség a víztartály kiöntésére.





Hozzáférhető szűrők

## A szűrők egyszerű és gyors tisztítása érdekében

A Beko szárítógépek szűrői úgy vannak kialakítva és elhelyezve, hogy nagyobb erő kifejtése és egyéb eszköz használata nélkül könnyedén eltávolíthatók és tisztíthatók legyenek.